T - 1000 _ FCC



Description

Le FCC est une manchette amovible facilitant l'installation et le retrait des ventilateurs pour la maintenance et le nettoyage.


Fabriqués à partir de feuilles d'acier galvanisé et recouvert d'un revêtement en mousse, ils suppriment les vibrations et assurent une fermeture hermétique.

Les manchettes amovibles sont fixées par deux vis.



Données techniques


Matériaux	Acier galvanizé. Mousse grise auto-adhésive.
Largeur	60 mm
Vis	2 M6 x 50
Diamètres ØD (mm)	100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500




Application

Installer la manchette autour du conduit et du bord du ventillateur, bien lisser pour garantir une fermeture hermitique parfaite.

Laisser un espace de 2mm entre le ventilateur et le conduit afin d'éviter la propagation de vibration dans le réseau.





Ces informations reflèrent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.